

## SPIROVAL 06

### CURVE OVALI VERTICALI "OVBFV90°"

#### OVBFV90°

Curve ovali verticali




#### Descrizione

Curve ovali verticali.

#### Esempio di ordinazione

	<b>OVBFV</b>	<b>90</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
Codice prodotto				
Angolo $\alpha$				
Dimensione B				
Dimensione H				

#### Dimensioni



#### OVBFV45°

Curve ovali verticali



#### Descrizione


Curve ovali verticali.

#### Esempio di ordinazione

	<b>OVBFV</b>	<b>45</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
Codice prodotto				
Angolo $\alpha$				
Dimensione B				
Dimensione H				

### CURVE OVALI VERTICALI "OVBFV45°"

#### Dimensioni



10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
AB

# 06 SPIROVAL

## OVBFBV90°

Curve ovali orizzontali

H	B	Raggio medio	E	Peso
100	260	150	170	1,65
100	300	150	170	1,85
100	340	150	170	2,06
100	390	150	170	2,32
100	420	150	170	2,48
125	240	175	195	1,62
125	280	175	195	1,82
125	320	175	195	2,03
125	370	175	195	2,29
125	410	175	195	2,50
125	430	175	195	2,60
125	490	175	195	2,91
150	270	225	245	1,86
150	310	225	245	2,05
150	350	225	245	2,31
150	390	225	245	2,47
150	420	225	245	2,57
150	480	225	245	2,94
150	550	225	245	3,25
150	630	225	245	3,66
150	710	225	245	4,08
150	800	225	245	4,54
150	870	225	245	4,80
150	910	225	245	5,12
150	1050	225	245	5,79
200	450	300	320	4,06
200	520	300	320	4,57
200	600	300	320	5,14
200	680	300	320	5,72
200	780	300	320	6,37
200	890	300	320	7,16
200	1010	300	320	8,09
200	1150	300	320	9,10
250	500	375	395	5,20
250	570	375	395	5,49
250	650	375	395	6,11
250	750	375	395	6,80
250	860	375	395	7,65
250	980	375	395	8,65
250	1130	375	395	9,73
250	1290	375	395	10,96
300	460	450	470	4,50
300	550	450	470	5,00
300	620	450	470	6,41
300	720	450	470	7,23
300	790	450	470	7,80

## OVBFBV45°

Curve ovali orizzontali

H	B	Raggio medio	Peso
100	260	150	1,19
100	300	150	1,34
100	340	150	1,49
100	390	150	1,68
100	420	150	1,78
125	240	175	1,17
125	280	175	1,31
125	320	175	1,47
125	370	175	1,66
125	410	175	1,81
125	430	175	1,88
125	490	175	2,10
150	270	225	1,34
150	310	225	1,48
150	350	225	1,67
150	390	225	1,78
150	420	225	1,85
150	480	225	2,12
150	550	225	2,35
150	630	225	2,64
150	710	225	2,95
150	800	225	3,29
150	870	225	3,52
150	910	225	3,70
150	1050	225	4,18
200	450	300	2,56
200	520	300	2,89
200	600	300	3,25
200	680	300	3,87
200	780	300	4,31
200	890	300	4,85
200	1010	300	5,48
200	1150	300	6,17
250	500	375	3,15
250	570	375	3,63
250	650	375	4,03
250	750	375	4,50
250	860	375	5,04
250	980	375	5,72
250	1130	375	6,43
250	1290	375	7,25
300	460	450	3,40
300	550	450	3,66
300	620	450	4,15
300	720	450	4,68
300	790	450	5,04

10  
09  
08  
07  
06  
05  
04  
03  
02  
01  
AB

# SPIROVAL 06

## OVBFV90°

Curve ovali orizzontali

H	B	Raggio medio	E	Peso
300	830	450	470	8,13
300	960	450	470	9,12
300	1100	450	470	10,35
300	1260	450	470	11,58
300	1410	450	470	16,11
350	520	525	545	6,80
350	600	525	545	7,40
350	690	525	545	8,19
350	750	525	545	9,00
350	800	525	545	9,20
350	930	525	545	10,31
350	1070	525	545	11,69
350	1230	525	545	13,08
350	1390	525	545	18,19
350	1580	525	545	20,37
400	570	600	620	8,50
400	660	600	620	9,07
400	730	600	620	9,80
400	770	600	620	10,20
400	900	600	620	11,56
400	1040	600	620	12,96
400	1200	600	620	14,59
400	1360	600	620	20,15
400	1550	600	620	22,58
400	1720	600	620	25,26
450	640	675	695	9,00
450	700	675	695	10,50
450	740	675	695	11,18
450	870	675	695	12,64
450	1010	675	695	14,21
450	1170	675	695	16,00
450	1330	675	695	22,25
450	1520	675	695	24,92
450	1680	675	695	26,00
450	1730	675	695	27,72
500	670	750	770	10,50
500	710	750	770	12,17
500	840	750	770	13,76
500	980	750	770	15,47
500	1140	750	770	17,42
500	1300	750	770	24,22
500	1490	750	770	27,13
500	1620	750	770	28,50
500	1680	750	770	30,80
500	1940	750	770	33,85

## OVBFV45°

Curve ovali orizzontali

H	B	Raggio medio	Peso
300	830	450	5,26
300	960	450	6,15
300	1100	450	6,70
300	1260	450	7,49
300	1410	450	10,43
350	520	525	4,29
350	600	525	4,73
350	690	525	5,11
350	750	525	5,42
350	800	525	5,67
350	930	525	6,43
350	1070	525	7,29
350	1230	525	8,15
350	1390	525	11,34
350	1580	525	12,70
400	570	600	5,04
400	660	600	5,47
400	730	600	5,67
400	770	600	6,15
400	900	600	6,96
400	1040	600	7,82
400	1200	600	8,80
400	1360	600	12,17
400	1550	600	13,00
400	1720	600	15,24
450	640	675	6,07
450	700	675	6,47
450	740	675	7,02
450	870	675	7,94
450	1010	675	8,92
450	1170	675	10,05
450	1330	675	13,98
450	1520	675	15,65
450	1680	675	16,17
450	1730	675	17,41
500	670	750	6,47
500	710	750	7,47
500	840	750	8,45
500	980	750	9,50
500	1140	750	10,70
500	1300	750	14,87
500	1490	750	16,66
500	1620	750	17,52
500	1680	750	18,53
500	1940	750	20,78

10  
09  
08  
07  
**06**  
05  
04  
03  
02  
01  
AB